

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА SUNST

Кристиян Георгиев, Радина Фучиджиева, Дарина
Георгиева-Христова, Силва Андонова Катедра по нервни
болести и невронауки, Медицински университет „Проф.
д-р Параскев Стоянов” – Варна, България

Клиничен случай

Краткотрайното едностранно невралгиформено главоболие с конюнктивална инекция и сълзене (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing, SUNCT) е сравнително рядко заболяване от групата на първичните главоболия. До 2015г. са описани едва 50 случая. Диагностичното уточняване е затруднено поради припокриващи се симптоми с други нозологични единици, епизодичното протичане и преувеличаването или negliжирането от страна на пациента на симптомите, които се свързват и с емоционалното състояние на пациента

Клиничен случай

Представяме жена на 59г, хоспитализирана във Втора клиника по нервни болести на УМБАЛ “Св. Марина”, по повод на оплаквания от силни болки в дясна лицева половина, със стрелкащ характер, зачестили и засилили се в последните 3 дена. Болките описва като силни, нетърпими, с пристъпен характер, повтарящи се многократно през деня, провокирани при говор, дъвчене, силен шум. По повод епизод с подобни пристъпи преди три години е поставена диагнозата тригеминална невралгия, като е проведена терапия с незадоволителен ефект.



Обсъждане

Диагнозата на този рядък първичен тип главоболие може лесно да бъде сгрешена поради неспецифичните характеристики на симптомите и припокриването с другите по-често срещащи се типове главоболие. Поради оскъдните литературни данни и малкото описани подобни случаи в света, диагностицирането, проследяването и лечението остават предизвикателство за невролога.